



NEUE FRONTEN

NEW FRONTS



121 Thymian 121 Thyme

1200

Preisgruppe 1

Price group 1



122 Cranberry 122 Cranberry



Preisgruppe 2 Price group 2 123 Eiche-Nb. hell



124 Cappuccino 124 Cappuccino



123 Light oak effect

125 Schwarz 125 Black

NEUE GLASVARIANTEN

NEW GLASS VERSIONS



Typ -N1 Glastür mit Weißglas Type -N1 glass door with white glass



816 Glas Weiß 816 Glass, white

NEUE KORPUSFARBEN

NEW CARCASE COLOURS



120 Schwarz 120 Black

NEUE SICHTSEITENFARBEN

NEW VISIBLE SIDE COLOURS

Farblich passend zu den Programmen: Matt: IP 3150 Hochglanz: IP 4050 Die Kantenfarbe entspricht der Korpuskante des übrigen Korpus. Somit ist eine Druchgängigkeit mit Deckelkante und Kante vom Korpusboden gegeben. Colours to match the ranges: Matt: IP 3150 High gloss: IP 4050 The colour of the edge is the same as that of the edging of the rest of the carcase. This maintains consistency with the edges of the cover and of the carcase shelf.



902 Weiß 902 White



903 Magnolienweiß 903 Magnolia white



927 Kieselgrau 927 Pebble grey



955 Space Grey 955 Space grey



928 Grafit 928 Graphite



948 Schwarz 948 Black



791 Weiß Hochglanz 791 High-gloss white



792 Magnolienweiß Hochglanz 792 High-gloss magnolia white



937 Kieselgrau Hochglanz 937 High-gloss pebble grey



115 Space Grey Hochglanz 115 High-gloss space grey



939 Grafit Hochglanz 939 High-gloss graphite



925 Schwarz Hochglanz 925 High-gloss black



NEUE WANGENFARBEN

NEW PANEL COLOURS



127 Wildahorn-Nb. Alpin 127 Wild maple effect, alpine



128 Wild West 128 Wild West



121 Thymian 121 Thyme



122 Cranberry 122 Cranberry



120 Schwarz 120 Black



129 Terrazzo Lapisgrau 129 Terrazzo, lapis grey



131 Steinstruktur Grün $131\,Stone\,structure, green$

Erhältliche Wangenstärken: Available panel thicknesses:







NEUE ARBEITSPLATTEN-DEKORE

NEW WORKTOP DECORS



127 Wildahorn-Nb. Alpin 127 Wild maple effect, alpine



129 Terrazzo Lapisgrau 129 Terrazzo, lapis grey



128 Wild West 128 Wild West



131 Steinstruktur Grün 131 Stone structure, green

Erhältliche Arbeitsplattendicke: Available worktop thickness:

25 mm 25 mm 40 mm 40 mm



NEUE GRIFFE

NEW HANDLES





771 Metallbügelgriff Schwarz 771 Metal D-handle, black



772 Metallbügelgriff Gold-Optik 772 Metal D-handle, gold effect



774 Bügelgriff Anthrazit gebürstet/Schwarz* 774 D-handle anthracite black/brushed*



773 Metallbügelgriff Stahl-Optik gebürstet 773 Metal D-handle steel effect, brushed



810 Stangengriff Schwarz 810 Bar handle black



820 Stangengriff Schwarz 820 Bar handle black



800 Griffleiste Schwarz 800 Grip ledge black



990 Sortiment C Griffmulde Kupfer-Optik 990 Range C recessed grip copper effect

NEUE INVESTITIONEN, NEUE IMPULSE


Weitere Neuerungen bis zum Jahr 2023:

- > Laufende Modernisierung des Montagewerks
- > neue Montagebänder
- > neue Schubkastenfertigung
- > Neues Bauteilewerk zur Sicherstellung der Materialverfügbarkeit sowie für individuelle Bauteile
- > Investitionen in Nachhaltigkeit und Energieverfügbarkeit durch Feststoffverbrennung und weiteren Ausbau der PV Anlage















NEW INVESTMENTS, NEW IMPULSES

Other changes for 2023:

- > continuous modernisation of the assembly plant
- > new assembly lines
- > new drawer manufacture
- > new component works to ensure material availability and for individual components
- > investments in sustainability and energy availability from solid fuel combustion and further extension of the PV system

DIE SHAKER KÜCHE

Ästhetik und Zweckmäßigkeit als Prinzip Der Reiz des traditionellen Shaker-Stils liegt in seiner schlichten, aber raffinierten Handwerkskunst und einem Verzicht auf alles Überflüssige. Dank der klaren Formensprache gilt der US-amerikanische Landhausstil als wichtiger Vorbote der Moderne. Typische Elemente sind facettierte Rahmenfronten, Wandleisten mit Haken und eine gedämpfte Farbpalette. Die Ordnungsprinzipien des Stils bauen auf besonders geräumigen Highboards, Seiten- und Aufsatzschränken auf. Buffetschränke werden zum besonderen Blickfang im wohnlichen Ambiente.

Schränke mit bodentiefer Tür: Neben der Korpustiefe 326 mm ist jetzt auch die Korpustiefe 560 mm verfügbar.

Übertiefe Korpusseite:

- > Vermeidung von Tiefenpassstücken. Korpusseite "aus einem Guss"
- > Planbar für Unterschränke ab 723 mm Korpushöhe, Highboards, Seiten- und Aufsatzschränke





Die Maxime der Shaker lautete: "Ein Platz für alles und alles an seinem Platz."

The Shaker maxim is, "A place for everything and everything in its place".



THE SHAKER KITCHEN

The principle of aesthetics and practicality

The charm of the traditional Shaker style lies in the simply yet skilful craftsmanship and the omission of anything superfluous. The clear design language makes this American country-house style an important precursor of the modern age. The typical elements are the faceted framed fronts, wall rails with pegs, and a muted colour palette. The organisation principles of this style are based on particularly spacious highboards, tall and dresser units. Sideboard units make a very special focal point in a homely ambience.

Cupboards with a full-length door: as well as carcase depth 326 mm, a carcase depth of 560 mm is now also available.

Extra-deep carcase sides:

- \gt avoids depth filler panels. Carcase side "in a single piece"
- > suitable for base units from 723 mm carcase height, highboards, tall and top units



Moodboards & Pflegeanleitung

Download von unserem Media-Portal

> Unsere Moodboards mit allen Neuheiten sowie eine neue Pflegeanleitung stehen ab sofort auf unserer Website und im Media-Portal zum Download bereit.

Moodboards & care instructions

Download from our media portal

 Our moodboards with all the latest innovations and new care instructions can now be downloaded from our website and the media portal.

Less is more

Verschlankung des Verkaufshandbuches

> Schwachläufer-Artikel sind künftig in dem Verkaufshandbuch-PDF "Erweitertes Verkaufshandbuch"

Less is more

Streamlining of the sales manual

> Weak-running items will in future be in the PDF sales manual "Extended sales manual"

Sortimentsund Produktveränderungen

- > Aufnahme Eck-Kochstellenschränke 1250 mm
- > Anpassung Artikel-Nr. der Kochstellenschränke zur einfacheren Planung:
 - KI... = Kochstellenschränke optimiert für Induktionskochfeld
 - KG... = Kochstellenschränke optimiert für Gaskochfeld
 - KD... = Kochstellenschränke optimiert für Downdraft-Hauben (Muldenlüfter)
- > Aufnahme von 600 mm Breiten Kochstellenschränken für Downdraft-Hauben (Muldenlüfter)
- > Ergänzung Highboards und Seitenschränke mit werkseitig montierter Lifttür
- > Aufnahme von Wangen in passender Tiefe für Inselplanung
- > Zusätzliche Griffleiste bei verstifteten Türen für ein durchgehendes Fugenbild
- > Ausgleichsblende (FBG) ab Werk auf Maß geschnitten. Gilt für das E-Geräte Sortiment von IMPULS und ca. 100 Fremdgeräte. 50% aller Schränke für Einbaugeräte werden dann mit einer maßgenauen Blende angeboten.
- > Passleiste für Schränke:
 - Neue Befestigung zwischen Rückläufer und Frontblende
 - Frontbündig durch neuen Kunststoffwinkel
 - Spaltmaß (Front) einstellbar
 - Korpusrückläufer in Korpusfarbe
- > Wertiger Klappenhalter ab 01.01.2023 als Standard-Variante

Range and product changes

- \gt Inclusion of corner hob base units 1250 mm
- Adjustment of item no. of hob base units for easier planning:
 - KI... = hob base units optimized for induction hob
 - KG... = hob base units optimized for gas hob
 - KD... = hob base units optimized for downdraft extractors
- \gt Inclusion of 600 mm wide hob base units for downdraft extractors
- > Addition of highboards and tall units with factory-fitted lift-up door
- > Inclusion of panels in the correct depth for island designs
- > Additional grip ledge for pin-joined doors for a continuous joint picture
- Compensation panel (FBG) ex works, cut to size
 Applies to the IMPULS range of electrical appliances and approx.
 100 third-party appliances. 50% of all cabinets for built-in appliances are then offered with a dimensionally accurate panel.
- > Infill panel for cabinets::
 - New attachment between return and front panel
 - Flush with front thanks to new plastic bracket
 - Gap size (front) adjustable
 - Carcase return in carcase colour
- > Exclusive flap stay from 01.01.2023 as standard version

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

Granit Einbauspülen-Sets, schwarz Granite fitted sink sets, black













ZSG 40 S

ZSSM 40 S4 ZSSM 40 S5 ZSSM 40 S6

ZSG 78 S

ZSSM 78 S6 ZSSM 78 S7 ZSSM 78 S8

Passende Ergänzungen für Spülen Suitable additions for sinks











ZSZ GR

- > Resteschale
- > Waste basin

ZSZ G 1S

- > Nachrüst-Ventilset, Schwarz
- > Valve set to retrofit, black

ZSZ G 2S

- > Nachrüst-Ventilset, Schwarz
- > Valve set to retrofit, black

Mischbatterien Mixer taps



ZM 138 GM

- > Gold-Optik Matt
- > Matt gold effect



ZM 139 K

- > Kupfer-Optik Glänzend
- > Glossy copper effect





ZIMK 115 AN2

- > Einlegematte 2er Set, Anthrazit, für Holz-Drehboden mit Metallreling, Halbkreis-Ausführung
- > Loose mat, set of 2, anthracite, for wooden carousel shelf with metal rail, semi-circular version



ZIMK 115 SG2

- > Einlegematte 2er Set, Silbergrau, für Holz-Drehboden mit Metallreling, Halbkreis-Ausführung
- > Loose mat, set of 2, silver grey, for wooden carousel shelf with metal rail, semi-circular version





ZA502S

- > Abfalltrennsystem
- > 2 Behälter Inhalt je 15 Liter
- > Waste sorting system
- > 2 containers, each 15 litres capacity



ZM 140 S

- > Schwarz Matt
- > Black matt

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

Beleuchtung Lighting



ZLI 58 SCC

- > LED Einbaustrahler Schwarz Außendurchmesser: 65 mm, Bohrloch: 57 mm
- > Built-in LED spot black outer diameter: 65 mm, drill hole: 57 mm



ZLZSI 225 S

- > Einbau-Steckdosenelement zum Einbau in Arbeitsplatten mit max. 40 mm Stärke
- > 1 USB Charger
- > Built-in power socket element for installation in worktops with max. thickness 40 mm
- > 1 USB charger



ZLZSI 36 SI

- > Einbau Steckdosenelement zum Einbau in Schubkästen und Auszügen
- > Built-in socket element to fit in drawers and pull-outs



ZLZSI 181 IX

- > Einbau-Einzelsteckdose inkl. induktiver Ladestation im Deckel, Edelstahl-Farbig lackiert
- > Built-in single socket including inductive charging station in the cover, stainless steel colour lacquer



ZLSO 2200 CC

- Sockelbeleuchtungsset, 2 x 1100 mm Profil, LED-Leuchtband 2200 mm
- > Plinth lighting set, 2 x 1100 mm profile, LED light strip 2200 mm

ZLSO 3300 CC

- Sockelbeleuchtungsset, 3 x 1100 mm Profil, LED-Leuchtband 3300 mm
- Plinth lighting set, 3 x 1100 mm profile,
 LED light strip 3300 mm



NEUE TYPEN


NEW TYPES

Vervollständigen Sie die Artikelnummer mit der gewünschten Breite



Complete the article number by adding the required width


Unterschränke Base units




U3SA ... Unterschrank Base unit




UV ... T Diagonal-Unterschrank Diagonal base unit



U ... FV Unterschrank Base unit



U ... FV Unterschrank Base unit



UPEF135 Eckpassleiste für 135° Eckeinbau von Unterschränken Corner infill panel for 135° base unit corner installations



SP ... 58 Spülen-Unterschrank 579 mm hoch Sink base unit, 579 mm high




SP2A ... SK2

Spülen-Unterschrank für Ouooker Systeme Sink base unit for Quooker systems




SPB2A ... SK2

Spülen-Unterschrank für Ouooker Systeme Sink base unit for Quooker systems



CSP2A ... SK2

Spülen-Unterschrank für Quooker Systeme Sink base unit for Quooker systems



CSPB2A ... SK2


Spülen-Unterschrank für Quooker Systeme Sink base unit for Quooker systems



Unterschrank mit Servosoft / Pro Servosoft Base unit with Servosoft / Pro Servosoft




Kochstellenschrank Hob base unit



KI3SA ... Kochstellenschrank Hob base unit



EKIS ... Eck-Kochstellenschrank Corner hob base unit



EKIS ... LMP EKIS ... LM

Eck-Kochstellenschrank Corner hob base unit



KDB2A ...

Kochstellenschrank für Muldenlüfter Hob base unit for hob



KD2A ... KD2A ... S

Kochstellenschrank für Muldenlüfter Hob base unit for hob



CKDB2A ... Kochstellenschrank für

Muldenlüfter Hob base unit for hob



CKD2A ... S

Kochstellenschrank für Muldenlüfter Hob base unit for hob extractor




Unterschrank Base unit



U3A ... 87 Unterschrank Base unit



U2S2A ... 87 Unterschrank Base unit



UPEF135 87

Eckpassleiste für 135° Eckeinbau von Unterschränken Corner infill panel for 135° base unit corner installations

NEUE TYPEN

NEW TYPES





Complete the article number by adding the required width

Hängeschränke Wall unit



Hängeschrank mit Glas-Klapptür Wall unit with glass flap door



CHFKGU ... 01 N1 Hängeschrank mit Falttür Wall unit with folding door



CHFKGU ... 02 N1 Hängeschrank mit Falttür Wall unit with folding door

Aufsatzschränke Top-mounted units


⊢ 100




Seiten-Aufsatzschrank Tall top-mounted unit




CA 60 78 H Aufsatzschrank als Aufsatzschrank auf E-Geräte Top unit as top unit on electrical appliances




CABS 78 H Aufsatzschrank als Aufsatzschrank auf E-Geräte Top unit as top unit on electrical appliances




CA 60 124 H Aufsatzschrank als Aufsatzschrank auf E-Geräte Top unit as top unit on electrical appliances




CABS 124 H Aufsatzschrank als Aufsatzschrank auf E-Geräte Top unit as top unit on electrical appliances



Aufsatzschrank als Aufsatzschrank auf E-Geräte Top unit as top unit on electrical appliances



CABS 139 H Aufsatzschrank als Aufsatzschrank auf E-Geräte Top unit as top unit on electrical appliances




ABS 75 Aufsatzschrank für Backofen Top-mounted unit for oven




Complete the article number by adding the required width

Seitenschränke Tall units




S 60 01 Z

Seitenschrank zur individuellen Ausstattung Tall unit for individual fitting




S 60 01 GIS

Seitenschrank Tall unit




GMB2SA 01 KLX

Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifttür Tall unit for built-in appliances with lift-up door




S 60 02 Z

Seitenschrank zur individuellen Ausstattung Tall unit for individual fitting




S 60 02 GIS

Seitenschrank Tall unit




G102B 02 K5

Seitenschrank für Einbaugeräte Tall unit for built-in appliances




GMB2SA 02 LX

Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifttür Tall unit for built-in appliances with lift-up door




S 60 03 KGIS

Seitenschrank Tall unit




S 60 03 KZ

Seitenschrank zur individuellen Ausstattung Tall unit for individual fitting




GMB2A 03 LX

Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifttür Tall unit for built-in appliances with lift-up door




GMB 03 2KLX

Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifttür Tall unit for built-in appliances with lift-up door




GMB2A 03 2KLX

Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifttür Tall unit for built-in appliances with lift-up door



CS 60 01 VZ

Seitenschrank zur individuellen Ausstattung Tall unit for individual fitting



CS 60 02 VZ

Seitenschrank zur individuellen Ausstattung Tall unit for individual fitting

NEUE TYPEN

NEW TYPES

Vervollständigen Sie die Artikelnummer mit der gewünschten Breite



Complete the article number by adding the required width

Highboards Highboards




GM 104 LX

Highboard für Einbaugeräte mit Lifttür Highboard for built-in appliances with lift-up door




GM2A 104 LX

Highboard für Einbaugeräte mit Lifttür Highboard for built-in appliances with lift-up door



G88M 148 L5

Highboard für Einbaugeräte mit Lifttür Highboard for built-in appliances with lift-up door




GM 148 L5

Highboard für Einbaugeräte mit Lifttür Highboard for built-in appliances with lift-up door



CGM 151 HL

Highboard für Einbaugeräte mit Lifttür Highboard for built-in appliances with lift-up door



CGMBA 151 HL5

Highboard für Einbaugeräte mit Lifttür Highboard for built-in appliances with lift-up door

Modulschränke Modular units



US 60 29 K1GS

Modulschrank für hochgebaute Geschirrspüler Modular unit for raised dishwasher



UA 60 46

Modulschrank für hochgebaute Geschirrspüler Modular unit for raised dishwasher



US 60 32 K1 GS

Modulschrank für hochgebaute Geschirrspüler Modular unit for raised dishwasher



Wangen Panels



WU 16 93 WU 16 93 M WU 16 93 HG WU 16 93 CKM WU 16 93 87 WU 16 93 87M WU 16 93 87HG WU 16 93 87CKM

Wange für Inselplanung Panel for island plans




WU 16 117 WU 16 117 M WU 16 117 HG WU 16 117 CKM WU 16 117 87 WU 16 117 87M WU 16 117 87HG WU 16 117 87CKM

Wange für Inselplanung Panel for island plans



WU 25 93 WU 25 93 87

Wange für Inselplanung Panel for island plans



Wange für Inselplanung Panel for island plans



WU 40 93 WU 40 93 87 Wange für Inselplanung Panel for island plans



WU 40 117 WU 40 117 87

Wange für Inselplanung Panel for island plans



CWU 16 93 CWU 16 93 M CWU 16 93 HG CWU 16 93 CKM

Wange für Inselplanung Panel for island plans



CWU 16 117 CWU 16 117 M CWU 16 117 HG CWU 16 117 CKM

Wange für Inselplanung Panel for island plans

Sonstiges Miscellaneous



SOFU SET F Sockelfuß-Set Set of plinth feet



ZUSKT
Zuschlag für
Korpusseitenvertiefung
Extra charge for carcase with
increased side depth

SSU SSH SSHB SSS

Mehrpreis Sichtseite Extra charge for visible side

AUSGEZEICHNETE QUALITÄT

AWARD-WINNING QUALITY



GS-Gütesiegel

Mit dem weltweit anerkannten GS-Zeichen ist sichergestellt, das unsere Produkte die Qualitäts- und Sicherheitsstandards des deutschen Produktsicherheitsgesetzes

(kurz ProdSG) erfüllen. Das GS-Siegel ist eine wertvolle Entscheidungshilfe beim Kauf und stärkt das Vertrauen Ihrer Kunden: Diese können sich auf die Qualität und Sicherheit unserer Produkte verlassen.

GS seal of approval

The globally recognised GS symbol for tested safety assures that our products satisfy the quality and safety standards of the German product safety law (in short: ProdSG). The GS seal is a valuable aid to decision making when buying and strengthens the trust of your customers: they can rely on the quality and safety of our products.



Möbel Made in Germany

Seit dem 01. August 2020 gibt es ein neues Label, das Aufschluss über die Qualität von Möbeln gibt: Das geographische Herkunftsgewährzeichen nach RAL-RG 0191 "Möbel Made in Germany" kennzeichnet Schränke, Stühle & Co. aus Deutschland, die nachweislich streng definierte Kriterien erfüllen. Das Label ist an strenge Bedingungen geknüpft, die das Deutsche Institut für

Güterkennzeichnung (RAL) festgelegt hat. Gemeinsam mit dem VDM hat RAL das Label entwickelt und eingeführt. Die Einhaltung der Anforderungen überwacht die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM) im Auftrag des VDM.

Furniture Made in Germany

Since 1 August 2020, a new label has provided information on the quality of furniture: the label guaranteeing geographical origin under RAL-RG 0191 "Furniture Made in Germany" identifies cabinets, chairs etc. from Germany that verifiably meet strictly defined criteria. The label is linked with strict conditions that were laid down by the German Institute of Quality Assurance and Certification (RAL). The label was developed and introduced by RAL in cooperation with VDM (The Association of the German Furniture Industry). Adherence to the requirements is monitored by the German Furniture Quality Assurance Association (DGM) on behalf of VDM.



RAL-Gütezeichen "Goldenes M"

Das "goldene M" steht für geprüfte Qualität, garantierte Sicherheit und gesundes Wohnen. Die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. (DGM) engagiert sich für Sicherheit und Gesundheit. Denn mit dem "Goldenen M" vergibt die DGM ein Zeichen, das Sie nur Möbel erhalten, die auf Herz und Nieren geprüft werden. Sie müssen stabil, sicher, haltbar und gut verarbeitet sein - und sie dürfen keine gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe haben.

Ausführliche Informationen über das "Goldene M" sowie über die Emissionslabel finden Sie unter www.dgm-moebel.de

RAL "Golden M" quality mark

The "Golden M" stands for tested quality, guaranteed safety and a healthy home environment. The Germany Furniture Quality Assurance Association (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. - DGM) is committed to health and safety. With the "Golden M", the DGM is making a statement that you will only receive furniture that has been thoroughly tested. It must be sturdy, safe, durable and well manufactured, and it must not contain any harmful substances. You will find detailed information on the "Golden M" and on the emissions label at www.dgm-moebel.de



NACHHALTIGKEIT UND UMWELT

SUSTAINABILITY AND ENVIRON



DGM-Emissionslabel

Das Emissionslabel gibt Auskunft zur Schadstoffemission und soll vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen schützen. Die Klassifizierung reicht von Klasse A bis zur Klasse D wobei A für die beste Eingruppierung steht. Das von der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. entwickelte Label bezieht sich auf eine Kollektion oder ein Modell. Über entsprechende

Schadstoffprüfungen wird der Nachweis der Klassifizierung erbracht. Die Vergabe des Labels erfolgt ausschließlich durch die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e. V..

DGM emission label

The emission label provides information on pollutant emissions and is intended to protect against harmful effects on health. Classification ranges from class A to class D, with A standing for the highest rating.

The label, which was developed by the Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e. V., refers to a collection or an item of furniture. Evidence of classification is provided on the basis of the appropriate emissions tests. The label is issued exclusively by the Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V.



Photovoltaikanlage

- > Im Jahr 2020 haben wir 1.260.129 KWh Strom erzeugt.
- > Auf den Impuls Dachflächen sind 5.098 PV Module verbaut.
- > Die gesamte Generatorfläche beträgt 8.415 qm.
- > Jährliche Einsparung von ca. 100 Tonnen CO₂.



PEFC-Zertifizierung

Wir sind PEFC zertifiziert. PEFC steht für "Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes" und ist die weltweit größte unabhängige Organisation zur Sicherstellung und stetigen Verbesserung nachhaltiger Waldbewirtschaftung unter Gewährleistung ökologischer, sozialer und ökonomischer Standards. Das Holz, welches

wir für unsere Küchenmöbel verwenden, stammt nachweislich aus ökologisch, ökonomisch und nachhaltiger Forstwirtschaft.

PEFC certification

We are PEFC-certified. PEFC stands for the "Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes", and is the world's biggest independent organisation for the assurance and constant improvement of sustainable forest ensuring ecological, social and economic standards

All the wood that we use for our kitchen furniture is proven to come from ecological, economical and sustainable forestry.



Recycling-Zertifikat

Vom Unternehmen RKT Recycling Kontor Transportverpackungen GmbH & Co. KG haben wir das Recycling-Zertifikat über die Teilnahme am Rücknahme- und Verwertungssystem erhalten.

Damit ist sichergestellt, dass die Verpackungen von den RKT Entsorgungspartnern gesammelt und verwertet werden. Unsere Vertragsnummer: TV000109

Recycling certificate

We have received recycling certification from RKT Recycling Kontor Transportverpackungen GmbH & Co. KG (transport packaging recycling company) for participating in the take-back and recycling system. This ensures that the packaging is collected and recycled by RKT disposal partners. Our contract no.: TV000109


Photovoltaic system

- > In 2020, we generated 1,260,129 KWh of electricity.
- > 5,098 PV modules are installed on the roofs at Impuls.
- > The generating surface covers a total of 8,415 sqm.
- > Annual saving of around 100 tonnes of CO₂.

AUSLAUF

DISCONTINUED

FRONTEN FRONTS



681 Burgundrot 681 Burgundy red



918 Terra Opal 918 Terra opal



953 Bandstahl-Optik Schwarz 953 Strip steel effect, black



Preisgruppe 2 Price group 2



794 Ulme-Nb. Caruba 794 Caruba elm effect

4810

Preisgruppe 4 Price group 4



796 Weiß Hochglanz 796 High-gloss white

GLASVARIANTEN GLASS VERSIONS



Typ -N Glastür in Alu-Optik mit Milchglas Type N glass door, aluminium effect with frosted glass

ARBEITSPLATTEN

WORKTOPS



659 Ulme-Nb. Caruba 659 Caruba elm effect



689 Bandstahl-Optik Schwarz 689 Strip steel effect, black



687 Felsgrau 687 Rock grey

ARBEITSPLATTENKANTE

WORKTOP EDGE



934 Taubenblau 934 Pigeon blue



952 Petrol 952 Petrol



112 Cappuccino 112 Cappuccino



681 Burgundrot 681 Burgundy red



918 Terra Opal 918 Terra opal

KORPUS

CARCASE



800 Ulme-Nb. Caruba 680 Weiß glänzend



800 Caruba elm effect 680 Gloss white

FARBEN SOCKEL





951 Schwarz 951 Black

AUSLAUF DISCONTINUED

WANGENFARBEN

PANEL COLOURS



681 Burgundrot 681 Burgundy red



918 Terra Opal 918 Terra opal



800 Ulme-Nb. Caruba 800 Caruba elm effect



687 Felsgrau 687 Rock grey



689 Bandstahl-Optik Schwarz 689 Strip steel effect, black



680 Weiß glänzend 680 Gloss white

GRIFFE HANDLES



600 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik Metal D-handle stainless steel effect



653 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik Metal D-handle stainless steel effect



673 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik Metal D-handle stainless steel effect



733 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik/chromglanz Metal D-handle, stainless steel effect/gloss chrome



650 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik Metal D-handle stainless steel effect

696 Metallbügelgriff matt vernickelt Metal D-handle, matt nickel-plated



748 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik Metal D-handle stainless steel effect



741 Bügelgriff Porzellan Messing-Antik-Optik *D-handle, porcelain, antique brass effect*



744 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik Metal D-handle stainless steel effect



755 Metallbügelgriff Satin Grau Metal D-handle, satin grey



765 Metallbügelgriff Schwarz Metal D-handle, black

IMPULS KUCHEN

Hinterm Gallberg · D-59929 Brilon T + 49 2961 778 - 0 F + 49 2961 778 - 6110 E info@impuls-kuechen.de Wwww.impuls-kuechen.de

Änderungen in Programmen, Material, Ausführung, Abmessung sowie bei Elektrogeräten hinsichtlich technischer Ausführung bleiben vorbehalten.

We reserve the right to make changes to the ranges, material, finish, dimensions as well as to the technical design of electrical appliances.



EIN KLICK - ALLE NEUHEITEN

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, die neuen Journale, alle Küchenabbildungen, Arbeitsplatten, Griffe und Korpusfarben in unserem Neuheiten-Portal herunter zu laden.

Besuchen Sie hierzu die folgende Seite und wählen Sie zwischen den verschiedenen



ONE CLICK - ALL NEW PRODUCTS

You can download the new journals, all the kitchen illustrations, worktops, handles and carcase colours in our New features portal.

Simply go to the following page and choose between the various downloads available:

WWW.IMPULS-KUECHEN.DE/DE/NEWS2023